

Struktura pliku XML dla eksportu operacji

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku XML wykorzystywanego do eksportu operacji z systemu bankowości elektronicznej EBO.

Eksportowane pliki mogą być w kodowaniu: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8 lub ASCII** (bez polskich znaków).

2. Struktura i znaczniki pól

Opis pola / znacznika	Format
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></pre> <p>Nagłówek typu dokumentu Pierwsza linia pliku informująca o typie dokumentu / pliku, zawiera kodowanie</p>	-
<pre><operacje></pre> <p>Znacznik główny otwierający</p>	Przykład
<pre><operacja num="1"></pre> <p>Znacznik zawierający dane poszczególnych operacji Element posiada atrybut : num - numer porządkowy operacji w pliku</p> <p>Każde powtórzenie tagów <code><operacja>...</operacja></code> jest traktowane jako kolejna operacja. W przypadku jednego odbiorcy wystąpi tylko jedno powtórzenie tagów <code><operacja>...</operacja></code>.</p>	-
<pre><ord>4266121</ord></pre> <p>Identyfikator dekretu w EBO (dekret_id)</p>	Przykład
<pre><id_transaksi>5589570</id_transaksi></pre> <p>Identyfikator transakcji w defBanku (elixir_id)</p>	Przykład
<pre><id_an_def>8117968</id_an_def></pre> <p>Identyfikator rachunku w defBanku (def_id)</p>	Przykład
<pre><data_waluty>2020-02-18</data_waluty></pre> <p>Data waluty w formacie RRRR-MM-DD</p>	Przykład
<pre><data_ksiegowania>2020-02-18</data_ksiegowania></pre> <p>Data księgowania w formacie RRRR-MM-DD</p>	Przykład

<code><tresc_d>Opłata</tresc_d></code> Skrócony tytuł operacji	Przykład	20 znaków
<code><tresc_1>Opłata </tresc_1></code> Tytuł operacji - wiersz 1	Przykład	-
<code><tresc_2/></code> Tytuł operacji - wiersz 2	Przykład	-
<code><tresc_3>Piotr Nowak</tresc_3></code> Tytuł operacji - wiersz 3	Przykład	-
<code><tresc_4>Stalowa Wola</tresc_4></code> Tytuł operacji - wiersz 4	Przykład	-
<code><kwota>-12.00</kwota></code> Kwota operacji	Przykład	-
<code><waluta>PLN</waluta></code> Waluta rachunku w formacie ISO	Przykład	-
<code><nazwa1>ROZCZAROWANY ELEKTRYK</nazwa1></code> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 1	Przykład	-
<code><nazwa2/></code> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 2	Przykład	-
<code><nazwa3>37-450 STALOWA WOLA</nazwa3></code> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 3	Przykład	-
<code><nazwa4/></code> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 4	Przykład	-
<code><strona>D</strona></code> Strona salda zamknięcia D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)	Przykład	-
<code><rachunek>56187000066081876296025629</rachunek></code> Numer rachunku kontrahenta	Przykład	-
<code><bank>18700006</bank></code> Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	Przykład	-

3. Przykład

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <ord>4264565</ord>
    <id_transakcji/>
    <id_an_def>8117968</id_an_def>
    <data_waluty>2020-02-04</data_waluty>
    <data_ksiegowania>2020-02-04</data_ksiegowania>
    <tresc_d>Doładowanie telefonu</tresc_d>
    <tresc_1>Doładowanie telefonu nr 600000111.</tresc_1>
    <tresc_2>Numer referencyjny: 4703938</tresc_2>
    <tresc_3/>
    <tresc_4/>
    <kwota>-20.00</kwota>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>I-BS.pl Bank Testowy Testowo 13</nazwa1>
    <nazwa2/>
    <nazwa3/>
    <nazwa4/>
    <strona>D</strona>
    <rachunek>15943400022001100006290001</rachunek>
    <bank>94340002</bank>
  </operacja>
  .....
  <operacja num="3">
    <ord>4266181</ord>
    <id_transakcji/>
    <id_an_def>8117968</id_an_def>
    <data_waluty>2020-02-21</data_waluty>
    <data_ksiegowania>2020-02-21</data_ksiegowania>
    <tresc_d>Energia</tresc_d>
    <tresc_1>Energia</tresc_1>
    <tresc_2/>
    <tresc_3/>
    <tresc_4/>
    <kwota>-12.00</kwota>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>ROZCZAROWANY ELEKTRYK</nazwa1>
    <nazwa2/>
    <nazwa3/>
    <nazwa4/>
    <strona>D</strona>
    <rachunek>66943400022001100008500004</rachunek>
    <bank>94340002</bank>
  </operacja>
</operacje>

```